

Fluke 700LTP-1 低压测试泵



主要特性

- 无需拆卸即可方便地对泵进行清洗
- 可调节的减压阀，具有慢速泄放功能。允许按受控速度缓慢释放压力
- 快接接头：一个用于基准端口，以连接到 Fluke 700 系列压力模块；一个用于连接到被测设备
- 轻巧设计，便于携带和使用

产品概述: Fluke 700LTP-1 低压测试泵

Fluke 700LTP-1 是一款手动操作压力泵，其设计产生的真空压力可达 -13 psi/-0.90 bar，压力可达 100 psi/6.9 bar。Fluke 700LTP-1 有两个配有快接接头的压力端口。测试软管终端带 1/4-NPT 内螺纹接头，可使用 BSP/ISO 适配器转接。

与 700 系列压力模块和 717 压力校准器结合使用。是要求准确低压测试的低压应用的理想之选。

产品规格: Fluke 700LTP-1 低压测试泵

机械和通用规格	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	5.9 x 4 x 1.25 in (150 x 100 x 32 mm)
重量	226 g 或 0.5 lbs (仅泵)

保修期	1 年
材料	暴露材料：铝、硅、氟丁橡胶、不锈钢、丁腈橡胶

型号



Low-pressure Test Pump

Fluke 700LTP-1 低压测试泵

-
- (2) adapters to convert the reference and UUT port hose fitting to 1/4" BSP female
 - One seal kit
 - Instruction sheet in English
-

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2026 福禄克公司
02/2026

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229